

Městský úřad Holice



Odhor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice  
Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MÚHO/14152/2013/ZPSPÚ/SH  
Č.j.: MÚHO/08998/2014  
Vyřizuje: Milan Štejbal  
oprávněná úřední osoba  
Tel.: 466 741 253  
E-mail: Stejbal@mesoholice.cz

Holice 22.07.2014

ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (veřejná vyhláška)

Městský úřad Holice, odhor životního prostředí a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 113 odst. 1 písmec) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby", kterou dne 8.10.2013 podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčkova 902, 530 02 Pardubice 2, v zastoupení: AŽ Inženýring Pardubice s.r.o., IČO 27493695, B. Němcové 244, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona rozhodnutí, kterým umísťuje stavbu**

I/36 Časy - Holice

na pozemku parc. č. 2480, 2481, 2482, 2483, 2544/1, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622v katastrálním území Dolní Redice,

na pozemku parc. č. 6/1, 6/3, 9, 10/1, 1716, 2178, 2180, 2181, 2182, 2184, 2188, 2191, 2194, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2209, 2212, 2216, 2217, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2233, 2237, 2358, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2371, 2388, 2389, 2391, 2394, 2399, 2403, 2407, 2411, 2414, 2418, 2422, 2424, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2436, 2438, 2440, 2443, 2563, 2564, 2565, 2771, 2775, 2778, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 45



přeložky je na začátku pravotočivého oblouku  $R=800$ . Směrové oblouky jsou napojeny přechodnicemi s délkami v závislosti na měřících obloucích. Přechodnice jsou navrženy v délkách  $L=120-250$  m.

V km 1,451 je navržena úrovněová křižovávka s budoucí silnicí III/2989 (část původní sil. U/36) do Horních Ředvic. Pro oběhnutí vlevo ve směru od Pardubic je navržen levý odbočovací pruh. Ve směru od Holce je navržen zkrácený pravý odbočovací pruh. Připojovací pruh, k předpokládaným nízkým intenzitám, byl vyložen. Do této křižovávky je napojena i přeložka polní cesty (SO 105).

Trasa prochází zvláštním terénem, v převážné míře po zemědělských pozemcích. Největší podélný sklon je navržen 2,5% při stoupání na mostní objekt přes silnici III/3051. Trasa v začátku úseku se odchyluje od stávající komunikace v klesání 2,00%, dále přechází do stoupání 0,48% až do prostoru před stoupáním 2,5% na mostní objekt přes sil. III if. V konci úseku největší klesá ve sklonu 0,8%. Poloměry výškových zakružovacích oblouků jsou navrženy v rozmezí  $R=15000-23000$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá km.59,5. Jízdní pruhy š. 2x 3,50 m, vodní proužky 2 x 0,25 m, zpevněná krajnice 2x 0,50 m, neozpevněná krajnice 2x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 9,50 m. Odbočovací pruhy jsou navrženy dle požadavku ŘSD Praha o šířce 3,25 m. Základní příčný sklon v příjmu úseku je sřechovný 2,50%. Ve směřování obloučích jednostranný sklon odpovídá směřované rychlosti 90 km/h, vyečňující a natřené rychlosti dle ČSN 73 6101.

Odvodnění silnice je navrženo prostřednictvím zpevněných příkopů, které jsou vyušeny do přílejších recipientů. Dešťové vody do km 0,049 (včetně konce úseku ze stavby „R35 Opatovice – Časy“ jsou převedeny dešťovou kanalizací SO 301 do začínajícího melioračního kanálu. Dešťové vody z km 0,049 – 1,400 jsou svedeny k rámovému mostu v km 0,800 a dále dešťovou kanalizací SO 302 jsou vvedeny do melioračního kanálu. Dešťové vody z km 1,400 – 2,250 jsou svedeny do km 1,440 a pravostanným příkopem podél polní cesty jsou vvedeny do melioračního kanálu (v tomto místě je při prováděných pozemkových úpravách uvažováno s podélným – v případě výstavby poldru, budou tyto vody do tohoto objektu svedeny – upřesněno v DSP). Část vod je převedena do km 1,440 dešťovou kanalizací SO 303 uloženo v silničním tělese. Tato kanalizace svaří vody z nejnižšího místa v km 1,870. Dešťové vody z km 2,250 – 2,840 jsou převedeny do silničních příkopů silnice III/3051. Příkopu budou vyčištěny, zanesené zátubení sjezdu bude obnoveno až po zajištění do stávajícího zatrubení původního melioračního kanálu (při pozemkových úpravách není uvažováno s obnovením tohoto kanálu). Dešťové vody z km 2,840 – 3,200 jsou svedeny do nejnižšího místa v km 3,140, kde jsou pod komunikací převedeny propustkem DN 1200 a do místa budoucího poldru „Podhráz“ dešťovou kanalizací SO 304. Po dohodě s majitelem pozemku, je možné vody z propustku převést po stávajícím terénu či mělkým příkopem do poldru.

Pro poldr „Podhráz“ bylo vydáno Městským úřadem Holce odbor žp a stavebním úřadem dne 25.2.2002 územní rozhodnutí, které dne 29.3.2002 nabýlo právní moci. Na základě tohoto územního rozhodnutí již byly provedeny úpravy systému ekologické stability – revitalizace bývalého myšského náhonu. Toto územní rozhodnutí nepožilo své platnosti.

V místě stávající kapličky v km 3,200 bude pravostanný příkop přerušen. Dešťové vody z km 3,200 do KÚ budou převedeny nové vybudovanou kanalizací SO 305 do stávajícího melioračního hlavičku. Všechny výše uvedené objekty (vokové jímky kanalizací atd.) budou opatřeny hradičky, k zamezení vniknutí ropných látek v případě havárie.

Na přeložce silnice U/36 jsou navrženy tržní propustky v km 0,049 (DN600), km 1,438 (DN600), km 1,870 (DN1200) a v km 3,140 (DN1200).

Svodidla jsou navržena v místech násypů vyšších jak 3,00 m, dále v místě mostního objektu SO 201a v prostoru kapličky po pravé straně. Po dohodě v tomto místě bude svodidlo ukončeno vjezdem ke kapličce.

Přeložka silnice U/36 je navržena v délce 3,440 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 29 810 m<sup>2</sup>.

#### SO 102 – Napojení silnice III/2989

Přeložka silnice III/2989 vychází z příčné v délce cca 70m (stáv. sil. U/36) a na přeložku silnice U/36 se napojuje levostranným obloukem  $R=150$  m.

Niveleta napojení klesá shodně se st. komunikací ve sklonu 0,49%. Na přeložku U/36 se napojuje v klesání 2,43%. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7,5. Jízdní pruhy š. 2x 3,0 m, vodní proužky 2 x 0,25 m, neozpevněná krajnice 2x 0,75 m (v případě svodidel 1,50 m). Volná šířka vozovky je 7,50 m. V oblouku je provedeno rozšíření 2 x 0,35 m. Základní příčný sklon v příjmu úseku je sřechovný 2,50%, v oblouku jednostranný 5%.

Odvození je řešeno otevřenými zpevněnými příkopu, které jsou převedeny sousednou propustkú pod sil. U/36 do otevřeného příkopu podél polní cesty a dále do melioračního kanálu.

V prostoru křižky a lip je navrženo svodidlo v délce 52 m.

Napojení silnice III/2989 je provedeno v délce 0,140 km s asfaltovým krytem a s celkovou plochou vozovky 980 m<sup>2</sup>.

#### SO 103 – Úprava silnice III/3051

Stávající šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat.S7,5. Přeložka silnice U/36 křiží mimoúrovňově nuro komunikací třípodlažním mostním objektem. Úprava komunikace spočívá v rozšíření neozpevněné krajnice z dvodílní umístění svodidel podél středových opěr mostního objektu SO 202. Svodidla jsou navržena ve směru od Komárovna na dovozenou rychlost 60-90 km/h (délka 60 m), ve směru od stávající křižovávky U/36 s III/3051 na dovozenou rychlost do 60 km (délka 28m). Celková délka svodidel je 112 m včetně výškových nadbýh.

Umístění svodidel vyvolá posunutí stávajících příkopů. S úpravami stávající vozovky silnice III/3051 není uvažováno.

#### SO 104 – Přeložka polní cesty v km 0,242

Napojení stávající polní cesty v km 0,242 bylo provedeno na základě přířadavku Obecnilho úřadu Dolní Ředice a oso hospodářských na pozemcích v této části území.

Po levé straně je provedeno napojení obloukem  $R=12,5$ m. Pravaí strana je napojena protisměnným oblouky  $R=12,5$  a  $R=15$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloučích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v příjmu úseku je sřechovný 2,50%, v obloučích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty vlevo bude zpevněna v celé délce, část přeložky vpravo v délce min. 20 m.

Celková délka přeložky polní cesty je 76 m o ploše 365 m<sup>2</sup>.

#### SO 105 – Přeložka polní cesty v km 1,451

Stávající polní cesta tvoří patření přířadavku komunikací na pozemky jižně od silnice U/36. Napojení stávající polní cesty do křižovávky v km 1,451 bylo provedeno na základě přířadavku Obecnilho úřadu Dolní a Horní Ředice a zprovoznění pozemkových úprav v katastru Horní Ředice.

Napojení je provedeno protisměnným oblouky o  $R=15$  a  $R=25$ m.

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. P 4,0/30. Volná šířka polní cesty je 4,00 m. Jízdní pás je široký 3,00 m, v obloučích rozšířený na 5,00 m. Základní příčný sklon v příjmu úseku je sřechovný 2,50%, v obloučích jednostranný 2,5%. Přeložka polní cesty bude provedena v žitěné úpravě v délce min. 20 m.

Celková délka přeložky polní cesty je 90 m o ploše 414 m<sup>2</sup> z toho 150 m<sup>2</sup> žitěné.

#### SO 110 – Oprava stávajících komunikací

Výstavba přeložek silnic a dalších souvisejících objektů je zášchem do stávajícího dopravního režimu. Některé stávající silnice III. tříd popř. další přířupové komunikace v okolí stavby budou po dobu stavby zatíženy výevem stavebního dopravy ( přístup na stavenišť, přeprava zeminy a jiného stavebního materiálu, objízdné trasy atd. Lze předpokládat, že výevem zvýšeného dopravního zařízení dojde k porušení stávajících komunikací. Proto v rámci tohoto stavebního objektu je uvažováno s jejich opravou po dokončení stavby, u některých i před zahájením samostatné stavby. Přesnější rozsah bude určen v dalším stupni projektové dokumentace.

#### SO 120 – Doppravní inženýrská opatření

Při výstavbě přeložek silnic, souvisejících stavebních objektů a přeložek inženýrských sítí bude nutné provést některá dopravní omezení během výstavby. Součástí objektu bude zřízení a demontáž provizorního dopravního značení a provizorního světelné signalizačního zařízení v místech napojení stávajících komunikací.

Součástí tohoto stavebního objektu je zejména provizorní vozovka na začátku úseku, která během napojení přeložky na st. silav převede dopravu ze sil. U/36. Šířkové uspořádání komunikace odpovídá kat. S 7,5. Jízdní pruhy š. 2x 3,0 m, vodní proužky 2 x 0,25 m, neozpevněná krajnice 2x 0,50 m. Volná šířka vozovky je 7,50 m. Rozšíření v obloučích je 2 x 1,0 m. Základní příčný sklon v příjmu úseku je sřechovný 2,5%, v obloučích jednostranný 2,5%. Délka objízdné trasy je cca 330 m o ploše 2250 m<sup>2</sup>. Délka objízdné trasy je navržena pouze pro zajištění úsek stavby U/36 Časy – Holce. V případě výstavby přeložky U/36 v celém úseku (zrn. vč. stavby R35 Opatovice – Časy) bude objízdná trasa delší.

#### OBJEKTY ŘADY 200

##### SO 201 – Rámný most v km 0,800 pro převedení hlukoridaru

Identifikační údaje mostu:	
Katastrální obec:	Dolní Ředice
Kraj:	Pardubický
Kategorie silnice:	S 9,5
Stavění křiženi:	0,800



Úhel křížení: 90°  
Vlnná výška: cca 1,50 m

#### Charakteristika mostu:

V km 0,800 je navržen na základě požadavku ŽP pod přeložkou U36 rámový most pro převedení trasy biokoridoru. Konstrukce mostu je navržena z 14 ks pretřbitkovatých železobetonových rámlů IZM 3/2 o světlosti 3,00 m a světlé výšce 2,00m. Rámy jsou uloženy na podkladní železobetonové desce tl. 200 mm a podkladním betonem B 10 v tl.100. Konstrukce je na pretřbitkách opatřena železobetonovou deskou a na její horní části opatřena izolací s pečetií vstupu a ochrannou vrstvou z ABJ tl.40 mm. Římsy budou ze železobetonu s kotvením do pretřbitků. Škama křída pod 45° jsou navržena z odsupňovaných gabionových pásů o délce 5,0 a 6,0 m. Podélný spád propustku 0,0%. Vnitřek propustku bude zatvorní zeminou do úrovně stávajícího terénu.

#### Základní údaje o mostě:

Zařizovací mostu:  
Délka přemostění: tř. A  
Délka mostu: 3,00 m-rám  
Délka mostu: 3,50 m-rám  
Délka nosné konstrukce: 3,50 m-rám  
Počet polí: 1  
Rozpětí polí: 3,0 m  
Šířka mezi zabudovacími (svodidly): 9,50 m  
Šířka mostu: 1 x 14 = 14,0 m  
Šířka nosné konstrukce: 14,0 m  
Plocha mostu: 3,5 x 14,0 = 49,0 m<sup>2</sup>  
Plocha NK: 3,5 x 14,0 = 49,0 m<sup>2</sup>

#### SO 202 – Most přes silnici III/3051

##### Identifikační údaje mostu:

Katastrální obec: Horní Ředice  
Kraj: Pardubický  
Kategorie silnice: S 7.5  
Smloučené křížení: 0,217367/2,44963  
Úhel křížení: 51°  
Vlnná výška podjezdu: 4,95 m

#### Charakteristika mostu:

Silniční most přes III/3051, trvalý, přímo pojízdný, s horní mostovkou, s normovanou zařizitelností. Nosnou konstrukci tvoří lichoběžníková deska z předpjatého betonu, spojitý nosník o 3 polích. Teoretické rozpětí polí je 12,00 m + 16,00m + 12,00m. Konstrukční výška průřezu je 0,75 m, spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a mezilehlými pilíři. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Dle požadavku je most navržen bez obslužných chodníků.

#### Základní údaje o mostě:

Zařizitelnost mostu: tř. A  
Délka přemostění: 38,70 m  
Délka mostu: 48,00 m  
Délka nosné konstrukce: 41,10 m  
Počet polí: 3  
Rozpětí polí: 12,00 + 16,00 + 12,00 = 40 m  
Šířnost mostu: -  
Šířka mezi zabudovacími (svodidly): 9,50 m  
Šířka příjezdního prostoru: 9,50 m  
Šířka revizního prostoru: není požadován  
Šířka mostu: 11,10 m  
Šířka nosné konstrukce: 10,60 m  
Stavební výška: 0,90 m  
Plocha mostu: 48,00 x 11,10 = 532,8 m<sup>2</sup>  
Plocha NK: 41,10 x 10,60 = 435,7 m<sup>2</sup>

#### OBJEKTY ŘADY 300

#### SO 301 – Dešťová kanalizace v km 0,049

Tento objekt řeší odvodnění komunikace U36 v km 0,000 – 0,049 (resp. km 1,500 stavby R35 Opravovce – Časy). Odvodnění je řešeno povrchově. Kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,049. Vody z levostanního příkopu jsou svedeny propustkem DN 600 do výkové usazovací jímky, opatřené hadítkem. Na jímku navazuje dešťová kanalizace z korigovaných trub DN 325/271 v délce 20 m, kterou jsou odvedeny dešťové vody do stávajícího melioračního kanálu. Výtokový objekt bude odlišněn dlažbou z lomového kamene.

#### SO 302 – Dešťová kanalizace v km 0,800

Tento objekt řeší odvodnění komunikace U36 v km 0,049 – 1,400. Odvodnění je řešeno povrchově, kdy vody z komunikace jsou svedeny do oboustranných příkopů. Příkopy jsou vedeny směrem ke km 0,800. Oboustranný příkop je v prostoru rámnového mostu přerušen. Vody budou převedeny přes výkové jímky (vypustí) do šachet kanalizace. Výkové usazovací jímky budou opatřeny hadítky. Dešťová kanalizace z korigovaných trub DN 630/535 v délce cca 342 m odvádí vody do stávajícího melioračního kanálu. Kanalizační potrubí pod tělesem přeložky silnice U36 bude uloženo mimo mostu objekt SO 201. Sklon potrubí je předpokládán cca 0,5%. Výtokový objekt bude odlišněn dlažbou z lomového kamene.

#### SO 303 – Dešťová kanalizace v km 1,420-1,870

Dešťové vody z km 1,600 – 2,300 jsou svedeny oboustrannými příkopy do prostoru trubního propustku DN 1.870. Levostanný příkop je převeden propustkem DN 1200 pod silničním tělesem do výkové jímky opatřené hadítkem. Dešťová kanalizace je navržena z korigovaných kanalizačních trub z HDPE DN 800/678 v délce 480 m. Potrubí je ve sklonu cca 0,15%. Potrubí bude uloženo v silničním pozemku. Kanalizace je zajištěna do pravostanního příkopu podél polní cesty v km 1,430, který je sveden do melioračního příkopu. Výtokový objekt bude odlišněn dlažbou z lomového kamene.

#### SO 304 – Dešťová kanalizace v km 3,140

Dešťové vody z km 2,840 – 3,200 jsou svedeny otevřenými příkopy do prostoru trubního propustku DN 1.200 v km 3,140. Dále je navrženo převedení dešťovou kanalizací do prostoru navrženího polní „Podhráz“ nad stávající zastavbou. Po doběhde s majetkem je možné tuto kanalizaci vypustit a nechat sákat dešťové vody volně po trati do prostoru polní, či je svěst mělkým příkopem.

Dešťová kanalizace je navržena z korigovaných kanalizačních trub z HDPE DN 315/271 v délce 230 m. Potrubí je ve sklonu cca 3,88%. Na potrubí budou provedeny šachty po cca 45 m. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty).

#### SO 305 – Dešťová kanalizace v km 3,445

Dešťové vody z km 3,200 – 3,440 jsou svedeny otevřenými příkopy do konce úseku. K těmto vodám je nutné připojit i část úseku silnice U36 vybudované ve stavbě „U35 Holice – obchvat“, které jsou svedeny přes propustek a vaskovací jímku do provizorního příkopu podél stávající polní cesty a jsou zajištěny přes stávající potrubí do melioračního hlavníku. Dešťové vody budou převedeny novou kanalizací HDPE 400/343, uloženu ve stávající polní cestě, do melioračního hlavníku, který tuto cestu protíná. Délka kanalizace je cca 205m ve sklonu cca 3,0%. (Hydrotechnický výpočet je uveden v příloze E.9 – Výpočty). V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné doplnit geometrické zaměření polní cesty po melioračním hlavníku.

#### SO 360 – Podchycení meliorací

Meliorace se nachází v úseku stavby v km cca 0,000 – 0,600, v km 1,450 – 1,550 a v km 2,470 – KÚ. Předním částí úseku km 0,000 – 0,600 není řešena z důvodu, že trasa nově navržené komunikace vede po stávajícím silničním tělese, popř. jde těsně vedle stávající komunikace. Přilehlý terén je vysvalhován k melioračnímu kanálu. Část podchycující úsek km 1,450 – 1,550 bude svedena do levostanního silničního příkopu.

Jednotlivé úseky v km 2,470 – 3,440 (KÚ) budou v případě výřumu spodních vod postupně sváděny do přilehlých silničních příkopů.

Ve stávajících úsecích bude proveden výkop rýhy. V případě objevení výřumu spodních vod bude položeno potrubí PVC Flex, DN 150. Potrubí bude opatřeno integrovanými spoji. Kontrolní šachty budou provedeny jako celopřehledkové průměru 800 mm. Šachty budou vybaveny plněním betonovým poklopem.

Plastové potrubí bude ukládáno do rýhy na 10 cm priskový podšyp. Obsypáno bude šetrkopískem 30 cm nad vrchní potrubí. Zásep rýhy je navržen hutněný při použití třídného materiálu s výlučným kamenní. V místech vystupení drenáží bude použito pretřbitkovatých výstřů.

Případně měřičův hlavy. Křížující trasu komunikace, budou pod nýspem silničního tělesa obetonovány, v případě zářezu budou svedeny do silničního příkopu. Rozsah jednotlivých úprav bude zjištěn v realizaci dokumentací stavby po zahájení zemních prací a provedení průzkumu systémů měřičů kopanými sondami.

#### SO 370 – Úprava měřičův kaniálů

V průběhu projektových prací bylo provedeno zaměření koryta v jednotlivých zájmových profilech a byla provedena profilová stávajícího stavu koryta.

Koryto v začátku úseku má hloubku cca 1m, šířka ve dně je cca 0,3 m a šířka v úrovní terénu je cca 2,6 m. Postupně se koryto rozšiřuje a prohlubuje až na hloubku cca 1,6m. Kaniál je převezen pod přejezdy polních cest v km (silniční) cca 0,100 a 0,800 propustky DN 600, v km cca 1,4 a 1,6 pak propustky DN 800. Od přejezdu hlavní polní cesty v tomto prostoru (km cca 1,4) je koryto zpevněno příkopovými tvárnici, doplněnými bočními bet. deskami.

Od začátku úseku po přejezd polní cesty v km 1,400 je koryto ve dvou případech místně zaneseno (případný sesuv půd či závazky). Tyto místa budou pročistěna a koryto bude uvedeno do původního stavu, pokud tak nebude do zahájení prací na silnici U36 účinně správcem toku.

#### SO 380 – Úprava zavlažovacích systémů

Stávající zavlažovací systémy v zájmovém území jsou napojeny na hlavní řád – ocel DN 500, vedoucí z obce Lukovna (Labe) do Horních Ředie (Ředický rybník). Hlavní řád je veden částečně podél silnice U36 po levé straně, v místě ostře levotočivé zatáčky („u křížku“) přechází pod silnici U36. Jednotlivé odbočné větve jsou provedeny z ocelkocementových rour DN 250 – 350. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem, v současně době není zavlažovací systém používán, některé povrchové značky (šachty) byly odstraněny. Dle požadavků vlastník bude v tomto projektovém stupni uzavřováno se zachováním zavlažovacích systémů. Případné zrušení bude řešeno v dalším projektovém stupni – DSP.

Hlavní řád DN 500 pod stavebním objektem SO 102 v km 0,100 bude přeložen v délce cca 35 m podél SO 102, napojení na stávající řád bude provedeno v nových šachtách.

V tomto úseku dojde k přeložení části větve, která je dále vedena podél polní cesty. Přeložka bude provedena z ocel trubek DN 250, v místě přechodu pod komunikací bude uložena do chráničky délky 18 m. Obdobně bude přeložena část větve procházející podél VTL, plynovodu v km 0,933. Přeložka bude dlouhá 95 m a pod novou komunikací bude uložena do chráničky.

Zbývající větve procházející pod komunikací U36 v km 0,639, 0,955, 1,426, 2,135 a 2,476 budou uloženy do betonových chrániček.

### **OBJEKTY ŘÁDY 400**

#### SO 401 – Přeložka kabelu NN

V souvislosti s výstavbou silnice I/36 Časy – Holice je nutno provést přeložku kabelu nn v majetku ČEZ Distribuce a.s., ze stávající transformátorní stanice 807 pro napájení Stanice protikoroziní ochrany pro východočeskou plynařskou. Kabel je ukončen v piliři SR402, který je umístěn před dveře jmenovanou stanici. Vývod je proveden kabelem AYKY4x50 mm<sup>2</sup> a je ukončen v piliři SR402 na pojiskách 100A. Část stávající kabelové trasy v délce cca 170 m, která bude zůstávat do úpravy silnice, bude přeložena. Přeložka se nachází v katastrálním území Horní Ředice podél silnice III/3051 do Komárova.

#### Technické údaje:

Nápoťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C

Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vstřívě prosáhlého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem, 25 cm nad kabelem bude položena výstražná fólie PVC.

Kabelové spoje - budou provedeny dvě kabelové spoje na stávajícím kabelu (SMH 25 – 95 Al 4x50mm<sup>2</sup>)

#### SO 402 – Přídání NN pro meteo stanici

#### Technické údaje:

Nápoťová soustava 3 x 230/400V, 50 Hz, TN-C

Instalovaný příkon cca 100W.

Hlavní domovní přívod je navržen ze stávajícího piliře SR402, který je osazený u stanice protikoroziní ochrany u silnice III/3051 do Komárova, do elektrometrového piliře ER211/NKP7 kabelem CYKY 4x10mm<sup>2</sup>. Instalace vývod z elektrometrového rozvaděče do meteo stanice je navržen rovněž kabelem CYKY4Bx10 mm<sup>2</sup>. Kabelová trasa je zřejmá z výkresové části dokumentace.

Uložení kabelu - kabel bude uložen ve výkopu 0,8 m ve vstřívě prosáhlého písku o síle 10 cm pod a 10 cm nad kabelem, 25 cm nad kabelem bude položena výstražná fólie PVC.

#### SO 451 – Úprava chráničů v km 0,057

Před přeložkou bude odevětena spojka SO 102 kříží stávající sčítovací kabely komunikací. Vzhledem k novému napojení silnice na přeložku U36 dochází po levé straně ve směru stavení k částečnému posunu síly tělesa a příkopu. V tomto místě bude část kabelu odkryta a kabel bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

#### SO 452 – Přeložka DK Pardubice – Holice

Stávající dálkový kabel DK Pardubice – Holice 5 RP 1,3 + 42 DM 0,9 DCKQXPV je veden po pravé straně silnice Časy – Holice, ve vzdálenosti cca 15 – 25m od osy stávající silnice. Na konci Horní Ředice, u zemědělského objektu, přejde na stranu levou a od silnice se vzdálí.

Úprava silnice U36 se jeho průběhu dotkne v dvou místech:

1. - Ve stan.0,055 - 1,470 se stavební úpravy silnice dotýkají, případně kříží, stávající průběh kabelu.

2. - Ve stan.2,700 - 3,320 stavební úpravy silnice kříží stávající průběh kabelu.

Kabel je kapacitně vyrovnán systémem Western Electric, to znamená, že doplnění úseky jsou vyrovnány v sedmi spojkách křížováním čtyřek a páru čímž se kapacitní nerovnováhy snižují na minimum. Vložení kabely se musí tomuto vyrovnání podřít, aby na kabelu nevznikly přeslechy, které by jeho funkci znemožnily.

Vzhledem k tomu, že tento typ kabelu již není k dispozici a cena speciální výroby by neodpovídala současnému významu tohoto kabelu, bude pro náhrady použit kabel 50 XN 0,8 TCERKP7LE, který se nejvíce blíží typu stávajícího kabelu.

V dalším stupni projektu budou posouzeny, s ohledem na výše popsané, dvě varianty a to stranová přeložka stávajícího kabelu s příslušným prodlužujícími vložkami, nebo přeložka nových kabelů. Tímto stupněm projektu počítá s přeložkou novými kabely, vyjma části mezi Stan. 3,250 – 3,340, kde počítá se stranovou přeložkou stávajícím kabelem.

#### 1 - Úsek Stan. 0,055 - 1,470

Ve Stan. 0,052 - 0,062 v místě kde kabel bude křížovat zatrubnění (PHEHD DN 350/300) bude kabel odkryt a v místě křížení roviny uložen, ve stávající trasě, do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan. 0,205 - 0,230 v místě křížení z polní cestou bude kabel odkryt, stranovou přeložkou posunut k silnici a v délce 25m bude uložen do chráničky sestávající z betonových žlabů typu TK 1.

Ve Stan.0,270, za spojku 806, se nová trasa kabelu oděhýjí od stávající trasy a bude sledovat pravý okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu (v prostoru zábrny), až po stan. 1,406 kde přejde na levou stranu chráničkovou. Dal bude pokračovat po levé straně, podél okraje příkopu ve vzdálenosti 1,5m od okraje příkopu, chráničkovou překříží odbočující komunikací a připojí se k stávající trase kabelu před spojkou 904.

Chráničky budou v místech křížení s komunikací zdivořeny rezervami PE 110.

Kabel bude odkryt a přeložen, vzhledem ke způsobu jeho vyrovnání, od spočky 806 na začátku přeložky, až po spočku 904 na jejím konci.

Pokud bude, v následujícím stupni projektové dokumentace, zvolena přeložka novým kabelem, bude použit kabel TCERKP7LE 50 XN 0,8, který bude položen v šesti délkách po cca 230m (tj. cca 1400m) jež budou smontovány systémem WE.

#### 2 - Úsek Stan. 2,630 - 2,930 a 3,250 - 3,340.

V úseku stan. 2,630 - 2,930 bude kabel přeložen ze stávající spočky 1001 do poloviny vzdálenosti mezi spojkami 1002 a 1003 v délce 330m.

Trasa přeložky odbočí od spočky 1001, šikmo k nové silnici, kterou překříží chráničkovou ve stan. 2,640. Dále bude sledovat okraj příkopu nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m od hrany příkopu až do Stan. 2,930 kde se napojí na stávající trasu kabelu.

Přeložka bude provedena novým kabelem TCERKP7LE 50 XN 0,8 délky 330m, na stávající kabel bude napojena spojkami SCX 68/15-530.

Před přeložkou bude odevětena spojka 1001 a kabel v místě napojení (stan.2,930) a změněny kapacitní nerovnováhy mezi těmito body. Rovněž budou zmeřeny kapacitní nerovnováhy nového kabelu.

Testy rozhodne, zda je možno tuto délku nahradit přímo, nebo zda bude nutno vkládat dlouhý a její kapacitní nerovnováhy upravit křížováním. Při tom je nutno vzít v úvahu, že kabel je ve spojení 1002, kterou přeložka překlene, křížován a je nutno toto křížování dodat v nové spoje.

V úseku Stan. 3,250 – 3,340 bude kabel přeložen stávajícím kabelem do nové trasy.



Nová trasa začíná 20m před spojkou 1004 a vede podél hrany svahu (příkopu) nové silnice, ve vzdálenosti 1,5m, až po stan. 3,340 kde překřídí novou vozovku chráněnou (bet. Zlab typu TK 2 + rezervní chráněka PE 110) na levou stranu, kde se napojí na stávající trasu koberce.

Přitom je nutno přeložit i spojky 1004, 1005a, 1005b, které je nutno před manipulací zpevnit.

## OBJEKTY ŘADY 500

### SO 501 – Přeložka VTL plynovodu

V km 2, 0962 silnice U36 dojde ke křížení se stávajícím VTL plynovodem DN 200, PN 40, který slouží pro zásobování regulátři stanice plynu Holice. Před zahájením stavby silnice U36 (před prováděním navážky přeložky silnice) provedena strážná přeložka uvedeného VTL plynovodu.

VTL plynovod DN 200 bude přeložen kolmo na osu silnice U36. Porutí bude v místě křížení s komunikací uloženo do ocelové chráněčky DN 350, která bude na obou stranách přesahovat do vzdálenosti 1 m od vnější hrany příkopu. VTL plynovod bude na obou stranách zaveden do trasy stávajícího VTL plynovodu, který bude doplněn.

### CHARAKTERISTIKA STAVBY

Světlost	DN 200
provozní tlak	25 bar
jmenovitý tlak	40 bar
materiál	ocel L245NB
délka	100m

## OBJEKTY ŘADY 800

### SO 810 – Vegetační úpravy

Vegetační úpravy budou provedeny na násypových a zářezových svazích nových zemních těles silničních komunikací. Cílem provedení vegetačních úprav je ozeelenění silničních těles a jejich začlenění do krajiny se zaměřením na vhodný výběr a prostorové uspořádání dřevin. Rozproštěním humózní vrstvy s následně osetí travním semenem a výsadbou dřevin dojde ke zpevnění svahu a zabránění jejich erozi. Součástí SO 810 budou vegetační úpravy všech objektů komunikací. Návrh výsadby zeleně, dřevová skladba dřevin bude součástí dalších stupňů projektové dokumentace.

### SO 820 – Technická rekultivace

Po dokončení přeložky U36 budou opuštěné části úseku stávající komunikace U36 rekultivovány. Jedná se o části komunikace od začátku přeložky po napojení silnice III/2989 a v km 2,920 – 2,960. Přezováním budou odstraněny živé vrstvy, dle budou rozehraný pokladní vrstvy z kamenná nestmeleného. Budou rozehraný stávající špejdy na pozemky vč. bet. čel a zatravnění. Případně násypové těleso bude vyčištěno cca 0,4 m pod povrch okolního terénu. Do tohoto prostoru bude navezena ornice získaná v trase nové přeložky a provede se vyrovnání terénu. Na takto upravený terén bude následně provedena 3–letá rekultivace (SO 840).

### SO 830 – Rekultivace ploch dotčeného záboru

V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dotčených záborů nad dva roky – skládky ornice po trase. V rámci tohoto objektu bude provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci přípravy území na plochách dotčených skládek ornice, budou zpět rozprostřeny na tyto plochy a v původních hloubkách a následně se provede biologická dvouletá rekultivace. Kromě úprav na zemědělských pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních pozemcích dotčených dotčeným zábozem. Cílem rekultivace je uvedení dotčené zahrnutých ploch do původního stavu. Po rekultivaci budou plochy vráceny původním majitelům.

### Technická rekultivace

V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění pozemků a následného dorovnání terénu. Na takto upravených pozemcích bude pro zlepšení fyzikálních vlastností vsívek zhumnělé půdy provedeno hloubkové kypření. Následně budou navezeny a rozprostřeny sejmuté kulturní vrstvy v původní mocnosti

### Biologická rekultivace

Po technické rekultivaci bude následovat 2-letá biologická rekultivace – pro zlepšení fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních plodin. Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 ( plán rekultivace).

### SO 840 – Rekultivace 3-letá

Po následné technické rekultivaci vozovky, tj. rozehraní konstrukčních vrstev vozovky, odstranění případného násypového tělesa, dorovnání terénu a následného ohumosování, bude následovat biologická rekultivace tříletá. Po dokončení biologické rekultivace budou pozemky zapojeny do orné půdy. Biologická rekultivace 3-letá bude provedena na ploše cca 1,74 ha.

Postup biologické rekultivace je podrobněji popsán v příloze E.2 ( plán rekultivace).

### Vymezení území dotčeného vlivy stavby a druhů pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

pozemek parc. č. 2480 (orná půda), 2481 (orná půda), 2482 (orná půda), 2483 (orná půda), 2544/1 (ostatní plocha), 2607 (trvalý travní porost), 2609 (ostatní plocha), 2610 (orná půda), 2611 (orná půda), 2612 (orná půda), 2613 (orná půda), 2614 (orná půda), 2616 (orná půda), 2617 (orná půda), 2618 (orná půda), 2619 (orná půda), 2620 (orná půda), 2621 (orná půda), 2622 (vodní plocha) v katastrálním území Dolní Ředice.

pozemek parc. č. 6/1 (trvalý travní porost), 6/3 (trvalý travní porost), 9 (zahradní), 10/1 (trvalý travní porost), 1716 (ostatní plocha), 2178 (orná půda), 2180 (orná půda), 2181 (orná půda), 2182 (orná půda), 2184 (orná půda), 2188 (orná půda), 2191 (orná půda), 2194 (orná půda), 2198 (orná půda), 2200 (orná půda), 2202 (orná půda), 2204 (orná půda), 2206 (ostatní plocha), 2209 (orná půda), 2212 (orná půda), 2216 (orná půda), 2217 (orná půda), 2220 (orná půda), 2222 (orná půda), 2224 (orná půda), 2226 (orná půda), 2228 (orná půda), 2230 (orná půda), 2233 (orná půda), 2237 (orná půda), 2358 (orná půda), 2359 (orná půda), 2361 (orná půda), 2363 (orná půda), 2365 (orná půda), 2367 (orná půda), 2371 (orná půda), 2388 (orná půda), 2389 (orná půda), 2391 (orná půda), 2394 (orná půda), 2399 (orná půda), 2403 (orná půda), 2407 (orná půda), 2411 (orná půda), 2414 (orná půda), 2418 (ovocný sad), 2422 (orná půda), 2424 (orná půda), 2425 (orná půda), 2427 (orná půda), 2429 (orná půda), 2431 (orná půda), 2433 (orná půda), 2436 (orná půda), 2438 (orná půda), 2440 (ostatní plocha), 2443 (orná půda), 2563 (orná půda), 2564 (orná půda), 2565 (orná půda), 2771 (ostatní plocha), 2775 (ostatní plocha), 2778 (ostatní plocha), 2787 (ostatní plocha), 2177 (orná půda), 2197 (orná půda), 2201 (orná půda), 2203 (orná půda), 2208 (orná půda), 2211 (orná půda), 2215 (orná půda), 2219 (orná půda), 2221 (orná půda), 2223 (orná půda), 2225 (orná půda), 2227 (orná půda), 2229 (orná půda), 2232 (orná půda), 2236 (orná půda), 2240 (orná půda), 2368 (orná půda), 2372 (orná půda), 2398 (orná půda), 2412 (orná půda), 2413 (orná půda), 2416 (orná půda), 2419 (ovocný sad), 2423 (orná půda), 2426 (orná půda), 2428 (orná půda), 2430 (orná půda), 2432 (orná půda), 2444 (orná půda), 2445 (orná půda), 2545 (ostatní plocha), 2546 (orná půda), 2714 (ostatní plocha), 2776 (ostatní plocha), 2789 (vodní plocha), 2790 (ostatní plocha) v katastrálním území Horní Ředice.

pozemek parc. č. 2054/18 (orná půda), 2054/21 (orná půda), 2054/55 (orná půda), 2054/56 (orná půda), 2402/27 (ostatní plocha), 2402/34 (ostatní plocha), 5089/3 (trvalý travní porost), 5089/4 (trvalý travní porost), 5089/5 (trvalý travní porost), 7863/1 (ostatní plocha), 7863/2 (ostatní plocha), 5090/1 (ostatní plocha), 5090/2 (ostatní plocha), 5090/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Holice v Čechách.

### Pozemky dotčené dotčeným zábozem:

parc. č. 2478, 2504, 2525 v katastrálním území Dolní Ředice, parc. č. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2205, 2207, 2210, 2213, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2386, 2387, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice, parc. č. 831/18 v katastrálním území Holice v Čechách.

### Součetní pozemky a stavby, které mohou být jakýmkoli způsobem tímto územím rozložením dotčeny:

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749 v katastrálním území Dolní Ředice.

parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2508 v katastrálním území Horní Ředice.

parc. č. 851/19, 5085/3, 5091/2, 2054/57, 5090/4, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045 v katastrálním území Holice v Čechách

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou v projektové dokumentaci, která obsahuje výkres současněho stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným



- umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích v katastrálním území Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice tak jak je zakresleno v koordinátní situaci v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace.
3. Za stavební pozemek je vymezena část pozemků dotčených přímo stavbou dle výše citované situace, která byla trvale vyňata ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 7,4446 ha. Po dobu výstavby se za stavební pozemek považují pozemky dotčeného záměru zemědělské půdy a to v rozsahu 0,6151 ha, vše v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice.
4. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky koordinovaného stanoviska MÚ Holice ze dne 21.3.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ZPStÚ/Kf
- bude zachována funkčnost meliorací a závlahových systémů, které se nacházejí v dané lokalitě
- stavbou nesmí být dané lokálně dojit k ohrožení povrchové ani podzemní vody a ke zhoršení odtokových poměrů
- Stavební povolení pro vydání územního rozhodnutí obecným stavebním úřadem bude vydávat příslušný speciální stavební úřad.
- V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky RWE ze dne 17.07.2014 pod zn. 5000975981 k dotyku.
5. V dokumentaci pro stavební povolení a při realizaci budou dodrženy podmínky RWE ze dne 17.07.2014 po dzn. 5000976035 k přelozce.
- Stavba musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy ČSN-EN TPG, TIN technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
- Zhotovitel stavby je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nabídnout zajištění stavby. Provedení registrace stavby.
- Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávající plynárenské zařízení smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG923 01.
- Před zaházením prací bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé sebesteňší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.)
- Před provedením zápisu výkupu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynárenského zařízení
- Plynárenské zařízení bude před zápisem výkupu řádně posypáno a obsypáno těžkým písekem, zhuňeno a bude osazena výstražná folie žluté barvy vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
6. V dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky RWE dne 17.07.2014 pod zn. 5000975981 k dotyku.
7. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 06.03.2013 pod zn. 0100141649
8. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření ČEZ ze dne 02.12.2013 pod zn. 1060876338
- Stavební činnost nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejnižší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací (dle normy PNE 33 3301 a PNE 33 3302)
- Stavební činnost nesmí dojít ke změně hloubky uložení stávajících podzemních vedení a nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní /přístřků.
- V prostoru nových zpevněných ploch a komunikací provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chráničů), při dodržení nejnižšího dovoleného krytí dle ČSN 73 6005. Před zaházením kabelového vedení budou příslušní pracovníci spol. ČEZ Distribuce služby, s.r.o., kteří provedou kontrolu uložení kabelového vedení.
- Po dokončení vedení a nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skladka materiálu či zemin.
- Budou dodrženy obecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech.
9. V dokumentaci pro stavební povolení budou respektovány podmínky vyjádření Telefonica O2 ze dne 04.05.2013 pod zn. č.j. 536092/13 vydané na základě žádosti č. 0113883486

10. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou dodrženy podmínky VUSŠ ze dne 28.12.2012 pod č.j. 9156/23383-ÚP/2012-1420
  - Budou dodrženy parametry stavebního a dopravní technického stavu dle platných státních norem.
  - Přezkoumá respektovává ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace. Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice U36 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné souhlasím s omezením úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5m
  - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit obědlné trasy v parametrech: únosnost objektů min 60t, směrové poměry oblouků 20-30m, podjezdová výška 4,5m, šířka vozovky 7m
  - 11. Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení bude podrobná hluková studie hluku z dopravy. Vypočítané body je třeba zvolit na hranicích plánovaných nejbližších chráněných venkovních prostranství, tj. na hranicích zóny pro bydlení situované v těsné blízkosti přelozky U36 podle platného územního plánu obce Horní Ředice. V hlukové studii bude zakreslena hranice zóny pro bydlení a rovněž budou zakresleny limitní izofony pro L<sub>NP</sub> a 2.NP.
  - 12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod spis zn. SpKčÚ 17270/2013/OZPZ k odnětí půdy ze ZPř:
    - Žadatel zajišťuje vyvácení hranice zájmového území a jejich nepřekročení a to ve výměře odnímání ploch.
    - Aby bylo zabráněno škodám, provede investor před započetím stavby skryvkou kulturní vstavy zemin z celé plochy trvalého i dočasněho zaboru.
    - Skryvká zadržování schopná ornice a podornice (cca 2901 m<sup>2</sup>) z ploch dočasněho zaboru budou na nakládky investora využity takto:
      - Skryvká kulturní vstavy budou před vlastní stavbou sloužit na okraje nedotčených částí odnímání parcel, ornice i podornice samostatně.
      - Po dokončení vraceny na své původní místo, a to ve správném pořadí.
    - Skryvká, zadržování schopná ornice a podornice (cca 10553m<sup>2</sup> ornice a cca 6570m<sup>2</sup> podornice) z ploch trvalého zaboru budou na nakládky investora využity takto:
      - Skryvká část podornice (cca 6570 m<sup>2</sup>) smí být využita na ozelenění stavby.
      - Část skryvké ornice (celkem cca 5333m<sup>2</sup>) bude rozprostřena na zemědělské nádle ohospodářovaných pozemcích č. 2186, 2185, 2192, 2195, 2199, 2201, 2203, 2205, v k.ú. Horní Ředice
      - Část skryvké ornice (celkem cca 5220m<sup>2</sup>) bude dočasně uložena na mezděpení (parcely 3607, 2201, 2208, 2210, 2211, v k.ú. Horní Ředice). Následně bude rozprostřena na zemědělské nádle ohospodářovaných pozemcích č. 2177, 2178, 2179, 2183, 2190, 2193, 2197 v k.ú. Horní Ředice.
    - V případě, že bude v budoucnu zájem zrealizovat variantu rekultivace parcel č. 2544 v k.ú. Dolní Ředice a č. 2771 v k.ú. Horní Ředice (j) vracení ploch původní komunikace č. U36 do zemědělského půdního fondu) a bylo by v takovém případě využito výše uvedenou část skryvké ornice (tedy dočasně depozovaných cca 5220 m<sup>2</sup>) pro rekultivaci musí ve věci příslušný orgán OZPF nejpozději vydat rozhodnutí dle § 3 odst. 3 zákona o tom, zda jsou plochy původní komunikace č. U36 kontaminovány či nikoli škodlivými látkami (po předložení rozhodnutí ohodnocení škodlivých látek v půdě viz § 2 vyhlášky) a zda smí být tyto plochy využity pro zemědělskou výrobu. K tomuto rozhodnutí by dle § 15 písm. c. zákona v tomto případě byl kompetentní MÚ Holice orgán OZPF. V takovém případě také požadujeme upřesnit, do jaké hloubky bude odstraněno původní těleso komunikace a veškeré zbytky stavby, dle § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podmínky OZPF, v plánném znění, dále jen vyhláška. Dále je nutno doložit i profily terénu před a po rekultivaci, včetně napojení rekultivovaného území na okolní terén, viz odst. 5 přílohy č. 7 vyhlášky
    - O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vstavy zemin, jejím přemístěním a zpětným využitím povede investor stavby stavební protokol (stavební deník dle § 10 odst. 2 vyhlášky MZP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podmínky OZPF.
    - Podmínky odvozu a jejich konečná cena budou stanoveny v samostatných rozhodnutích o odvozech v návaznosti na vydání pravomocně rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
    - Dle § 11 vyhlášky MZP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podmínky OZPF bude po ukončení posledních etap biologické rekultivace oznámeno orgán OZPF. Který vydá rozhodnutí o dočasných odvozech za odnětí půdy podle § 11 odst. 2 zákona, že rekultivace byla ukončena, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí této půdy.
    - 13. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněnou osobou a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
    - 14. Projektová dokumentace nesmí být rozšiřována nad rámec umístění stavby, případně změny musí být konzultovány s obecním stavebním úřadem a případně projednány jako změna územního rozhodnutí.



15. Podmínky správců podzemních sítí, která se v trase stavby nacházejí, budou zapracována do dokumentace pro stavební povolení.
16. V projektové dokumentaci bude pro stavební povolení bude vyřešen sjezd na pozemek parc.č. 277/4, k.ú. Horní Ředice
17. V dokumentaci pro stavební povolení bude koordinována stavba přeložky se zajištěním přístupu na jednotlivé pozemky v k.ú. Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice, v souladu se schválenými nebo v současné době projednávanými (Holic) komplexními pozemkovými úpravami.
18. V případě, že bude nutné provést další pozemkové úpravy pro zajištění přístupnosti pozemků. Musí být tato schválena před podáním žádosti o stavební povolení.
19. Stavba může být uvedena do užívání až po zajištění přístupu na jednotlivé pozemky.
20. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude respektovat sdávající prostory pod komunikací pro možnost závlah pozemků za silnicí. Zachování, znění, případné úpravy musí být projednány s vlastníky pozemků.

### III. Posouzení podaných námitek účastníků řízení:

#### Dne 12.11.2013 podal účastník řízení, Petr Ruzička Framářská 276, Dolní Ředice námitku:

...Při návrhu přeložky silnice I/36 nejím zabehněný sjezd na zemědělské pozemky, které ohospodárují. Jsou to bloky zemědělských pozemků (dle LPIS) 6901/4, 5808/1, 6901/6 v katastru Dolní Ředice a částně Horní Ředice.

#### Dne 18.11.2013 podal účastník řízení, Jitř Troján, Horní Ředice 131 námitku:

...stavba prochází pozemky, které vlastníím nebo mám v nájm. Po prostudování plánu silnice bylo zjištěno nesetřetí sjezdu na pole.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Alena Mladková, Horní Ředice 189 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

Dalším dávodem je obtava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mým pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemků za silnicí.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Václav Mladek, Horní Ředice 189 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

Dalším dávodem je obtava o poškození, respektive zničení prostupu pod silnicí na mým pozemku provedenou pro možnost závlahy pozemků za silnicí.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jiř Šafraňek, Horní Ředice 10 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jaroslava Šafraňková, Horní Ředice 10 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Jan Šola, Horní Ředice 263 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Vladislav Mařý, Horní Ředice 263 námitku. Platnost námitek potvrdil ještě dne 28.04.2014:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

Závorek podávám námiku proti tomu, že na mým pozemku byl bez mého vědomí a souhlasu prováděn geologický průzkum.

#### Dne 19.11.2013 podal účastník řízení, Stanislav Šola, Horní Ředice 11 námitku:

...dávodem k podání námitek je skutečnost že po provedení stavby dojde k omezení přístupu na náš pozemek, tím dojde k jeho znemožnění a poškození mých vlastnických práv.

#### Dne 20.11.2013 podal Věra Němcová a Josef Němec námiku doplněnou dne 21.05.2014:

Oznámením zahájení územního řízení jsme se dozvěděli, že na části našich pozemků Č. parc. 5089/5 a č. parc. 2054/55, oba se nacházející v kat. území Holice v Čechách bude vyhlášena přeložka silnice I/36. Vyhlášením Přeložky silnice I/36 a zabráním části pozemků č. parc. 5089/5 a č. parc.2054/55 budou tyto přeložené pozemky naprosto znemožněné a stanou se bezcennými bez možnosti přístupu na tyto pozemky, budou prakticky i neobhájitelné. V rámci přípravy této výstavby začal projektovat Pozemkový úřad Pardubice pozemkové úpravy tak, aby byl zachován přístup na pozemky téžné sousedící se zamýšlenou přeložkou silnice I/36. Jedním z Pozemkového úřadu Pardubice bylo vedeno pod č.j. 28R10976/2011-130747, č.j. 174756/2012-MZE-130747 a ze strany Pozemkového úřadu Pardubice nebylo dokončeno. Nebylo vyřešeno ani zřízení věcného břemene přes adigučtí pozemkovou parcelu č. 5089/5 k pozemkové parcele č. 5089/5 a přístup na pozemkovou parcelu č. 2054/55. Růžička slibovaná pozemkové úpravu nebyla dokončena a tento stav je pro nás nepřijatelný. Přes pozemkovou parcelu Č. 5089/5 je vedeno ochranné nastro v takové šíři, že tato parcela bude nejen naprosto ale znemožněná komunikací a ochranným plásem ke komunikaci. Trámě na tom, aby byly dokončeny pozemkové úpravy tak, aby bylo možno na naše pozemkové parcely vježdět, tj. aby byly zřízeny alespoň věcné břemena vstupu a vjezdu na pozemkové parcely č. 5089/5 a 2054/55 v kat. území Holice v Čechách.

#### Doplněno 21.05.2014:

Nemáme zajištěn přístup na pozemky. Pozemkový úřad sílní, že budou určité provedeny pozemkové úpravy takové, aby všechny pozemky, které navazují na silnici č.136 směr Pardubice, měly zajištěný přístup. Do dnešního dne 20.5.2014 konkrétně přístupy na naše pozemky č. 5089/5 a č. 2054/55 nejsou zajištěny. Uvedené naše pozemky nejsou přístupny z žádné strany. Zároveň částí pozemků dojde k jejich znemožnění. Tím, že jsou pozemky nepřístupny, nebude možné provést jejich zvládnutí údržbu.

Všechná korespondence byla zaslána na Pozemkový úřad Pardubice a Městský úřad Holice. Na naše písemné námity nebylo nikdy reagováno. S Pozemkovým úřadem Pardubice jsme se pokoušeli přiblížit 3 roky výšeřt přístup k pozemkům, holužl bezvýsledně.

Trošně na tom, aby byly provedeny pozemkové úpravy a to takové, aby byl přístup k pozemkům zajištěn.

#### Dne 12.11.2013 podal účastník řízení, Anna Polpánová, Dolní Ředice námitku.

...Dne 27. 11. 2013 byl do mě pošlován ečetráky vložen doporučený dopis o oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu "Přeložka silnice I/36, Dolní Ředice, Horní Ředice, Holice"

č.j. MUHO154362013. Obálka jsme otevřela, neboť jsem si nevšimla, že adresátem je p. Jan Polpánová, která ale na uvedené adrese nebydlí. Tím jsem zjistila, že bylo zahájeno toto řízení, aniž bych jako majitelka pozemku dotčeného stavbou p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice byla zahrnuta dle 85. odst. 2 písmo a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

v plátném znění mezi obrnhi účastníky řízení. Moji další námikou proti zahájení územního řízení je nesplnění podmínek §86 odst. 2 a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

K žádosti o vydání územního rozhodnutí musí být přiloženy dle uvedeního odstavce "doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu..." Já jako majitelka pozemku dotčeného stavbou č. p. 2613 k. ú. Dolní Ředice jsem žádny výše uvedeny doklad ani smlouvu nepodpíslala. Neoprá jsem dne 22. 7. 2011 zaslala Ředitelství silnic a dálnic ČR nesouhlas s trošným a dočasým záhorom části pozemku p. č. 2613 k. ú. Dolní Ředice.

Z výše uvedených důvodů nebyly splněny všechny podmínky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v plátném znění pro zahájení územního řízení a proto jako neoprávněný účastník řízení nesouhlasím se zahájením územního řízení a následným vydáním rozhodnutí o umístění stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, IČO 65993390, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2

#### Odvodnění:

Dne 8.10.2013 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 2 v zastoupení AZ Inženýring Pardubice s.r.o., B. Němcové 244, Čepelka, 533 45 Opatovice mal Labem žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatření ze dne 01.11.2013 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záležitosti, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány své závazné stanovisko.

V rámci doručování oznámení zahájení řízení vlastním dotčeným pozemků stavební úřad zjistil, že účastník řízení p. Marie Krpatová zemiště. Stavební úřad zjistil, že žádné dědicé řízení vztahující se k dotčeným pozemkům v současně době neprobíhá. Správní orgán (stavební úřad) tedy zahájil řízení o územní opatření ve správním řízení a řízení o podané žádosti o územní rozhodnutí přerušil dne 03.02.2014 do vyřešení předcházející otázky určené opatrovníka formou usnesení dle správního řádu. Dne 07.03.2014 bylo rozhodnuto formou usnesení o opatrovníkovi. Správní řízení o opatrovníkovi je součástí spisu územního řízení. Ustanovením o opatrovníci nejistou dotčená práva vlastníkům nemovitosti a k žádosti o stavební povolení musí být předloženo právní vztah k dotčeným pozemkům stavbou.

Opatření ze dne 14.04.2014 oznámil stavební úřad pokračování řízení a zároveň nařídil veřejné ústní projednání na 21.05.2014.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Ustanění stavby je v souladu se schválenou územní plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

#### Stanoviska sdělení:

ČEZ distribuce ze dne 06.03.2014 pod zn. 0100141649

ČEZ Distribuce ze dne 02.12.2013 pod zn. 1060876338

Telefonica O2 ze dne 04.03.2013 pod č.j. 536092/13

RWE ze dne 17.07.2014 pod zn. 5000976035 k dotyku

RWE ze dne 17.07.2014 pod zn. 5000976035 k přeložce

VČP NET - Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení ze dne 29.08.2013

ČR ministerstvo obrany VUŠS ze dne 28.12.2012 pod č.j. 9156/23383/DP/2012-1420

Povodí Labe s.p. 10.12.2012 pod zn. PVZ/12/31950/Ka0

Česká Abhyjenská asociace ze dne 22.6.2010

Krajský hygienický státní úřad Pardubického kraje ze dne 21.6.2010 pod č.j. HSP-6-489/2010/ŠK

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 23.6.2010 pod č.j. HSP-6-489/2010/ŠK

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 31.1.2009 pod č.j. 2925-7209/OZPPZ závěz zjišťovacího řízení

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 12.01.2007 pod č.j. KČ/1081/2007/II odbor ŽP – vliv na plati oblast

Krajský úřad Pardubického kraje ze dne 20.08.2013 pod č.j. KČ/58212/2013/02/PZ/2013/Bio odbor ŽP – odnětí půly ze ZPF

Krajský úřad Pardubického kraje - Rozhodnutí ze dne 07.05.2013 pod č.j. ODSH – 32549/2013-Sa řízení připojené komunikaci

Police CR ze dne 14.03.2013 pod č.j. KRPE-18607-1/ČJ-2013-170MDP

Ředitelství silnic a dálnic CR ze dne 11.04.2013 pod č.j. 002759/38200/3/ČZ/2013

Město Holice ze dne 17.06.2010 pod spis č. MUHO/2010/MO/Kov

Městský úřad Holice odbor ŽP ze dne 21.03.2013 pod č.j. MUHO 3007/2013/ŽPST/ŘF

Státní pozemkový úřad ze dne 13.05.2013 pod zn. SPU 043499/2013/144Hv

Státní pozemkový úřad ze dne 02.12.2013 pod č.j. SPU 5078/8/2013

Vyjádření VAK a.s. ze dne 21.11.2013 na státní

Vyjádření VAK a.s. ze dne 20.10.2008 pod zn. 286/08/SI

Stavební úřad zajišťuje vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmiňek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ustanění řízení - další dotčené osoby:

Dle § 85 odst. 1 písm a):

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správce Pardubice, IDDS: úřad, sídlo: Husáčkova č.p. 902, 530 02 Pardubice 2

v zastoupení: AZ Inženýring Pardubice s.r.o., IDDS: úřad, sídlo: B. Němcové č.p. 244, Čepelka, 533 45 Opavice nad

Labe

Dle § 85 odst. 1 písm b):

Obec Dolní Ředice, IDDS: úřad, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Obec Horní Ředice, IDDS: úřad, sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Město Holice, IDDS: úřad, sídlo: Holubova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

Dle § 85 odst. 2 písm a):

SOL.VIT, s.r.o., IDDS: úřad, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Obec Dolní Ředice, IDDS: úřad, sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice

Zelenek Konvalina, Stanobitka č.p. 53, Stare Holice, 534 01 Holice v Čechách

Vera Krupová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Solá Pažoutová, Holická č.p. 219, 533 75 Dolní Ředice

Marie Parížková, U Školky č.p. 226, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslav Šebest, Holická č.p. 104, 533 75 Dolní Ředice

Milan Kamenický, Horní Ředice č.p. 241, 533 75 Dolní Ředice

Anna Pupplová, Spojovací č.p. 16, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslav Machar, Malá strana č.p. 215, 533 75 Dolní Ředice

Vlasta Machar, Malá strana č.p. 215, 533 75 Dolní Ředice

Bronislava Brochilová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách

Renata Tichá, Malá strana č.p. 260, 533 75 Dolní Ředice

Petr Růžička, Farní č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Jana Růžičková, Farní č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice

Josef Bartoníček, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Vera Bartoníčková, 5. května č.p. 796, 534 01 Holice v Čechách

Ladislav Kropf, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Marie Kropf, Malá strana č.p. 119, 533 75 Dolní Ředice

Jaromír Štálek, Karla Pouta č.p. 102, 533 75 Dolní Ředice

Vera Štádková, Karla Pouta č.p. 102, 533 75 Dolní Ředice

Ministerstvo zemědělství ČR, IDDS: úřad, sídlo: Klimentská č.p. 65/29, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jaroslav Hora, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Ivo Horová, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách

Rimsko-katolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 534 01 Holice v Čechách

Telovychovná jednotka SOKOL, Horní Ředice, Horní Ředice, 533 75 Dolní Ředice

Ivana Janková, Dvůrkova č.p. 46, 538 62 Hrochův Týnec

Jaroslav Voženík, Horní Ředice č.p. 42, 533 75 Dolní Ředice

Michal Voženík, U Hřístě č.p. 329, Sych, 533 52 Stare Hradiště u Pardubice

Miroslav Voženík, Rožný Viktor-Kunětický č.p. 2572, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Milošava Voženíková, Horní Ředice č.p. 42, 533 75 Dolní Ředice

Zdeněk Kouček, 28. října č.p. 725, 534 01 Holice v Čechách

Vladislav Vopršal, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Marie Vopršalová, Horní Ředice č.p. 40, 533 75 Dolní Ředice

Obec Horní Ředice, IDDS: úřad, sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Lohanská, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Karel Lohanský, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice

Radek Břidlo, Holubova č.p. 761, 534 01 Holice v Čechách

Jitka Břidlová, Horní Ředice č.p. 76, 533 75 Dolní Ředice

Iva Horáčková, Havlíčkova č.p. 71, 534 01 Holice v Čechách

Miroslav Čermák, Na Zábvoř č.p. 51, Nové Jesenany, 530 02 Pardubice 2

Jaroslav Kopa, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Marie Kropf, Horní Ředice č.p. 54, 533 75 Dolní Ředice

Jirí Trojan, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice

Jaroslava Trojanová, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice

Martin Hrdý, Horní Ředice č.p. 182, 533 75 Dolní Ředice

Miroslav Hrdý, Horní Ředice č.p. 213, 533 75 Dolní Ředice

Hana Čapková, Vělný č.p. 95, 534 01 Holice v Čechách

Josef Slezák, Horní Ředice č.p. 134, 533 75 Dolní Ředice

Jirí Moravský, Malá strana č.p. 120, 533 75 Dolní Ředice

Eva Vrzalová, Věry Junkové č.p. 504, Smutinka, 530 03 Pardubice 3

Štěpánka Loydlová, Ressova č.p. 271/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Samuel Pícha, Horní Ředice č.p. 248, 533 75 Dolní Ředice

Eva Voženíková, Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice

Vladav Dušek, Na Lahšiš č.p. 533, Polánský, 530 09 Pardubice 9

Lubše Dušková, Horní Ředice č.p. 99, 533 75 Dolní Ředice

Stanislav Červinka, Dvůrkova č.p. 881, 534 01 Holice v Čechách (zemřel)



*Doměřice se okretními dělníci: Jitka Čermínková, Dudyšova 881, 534 01 Holice  
 Stanislav Červinka, Horní Ředice 84, 53375, Dolní Ředice  
 Martin Červinka, Horní Ředice 266, 53375, Dolní Ředice  
 Mgr. Iva Dříblková, Dudyšova 881, 53401 Holice*

Jaroslava Machaň, Horní Ředice č.p. 17, 533 75, Dolní Ředice  
 Miroslav Machaň, Horní Ředice č.p. 17, 533 75, Dolní Ředice  
 Petra Varnská, Horní Ředice č.p. 17, 533 75, Dolní Ředice  
 Doc. Ing. František Krpata, CSc., Šafrátova č.p. 368/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
 Ing. František Krpata, Šafrátova č.p. 368/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
 Oldřich Špautek, Horní Ředice č.p. 193, 533 75, Dolní Ředice  
 Luboš Špautek, Horní Ředice č.p. 23, 533 75, Dolní Ředice  
 Šárka Horáková, Horní Ředice č.p. 128, 533 75, Dolní Ředice  
 Jan Koubek, Akálová č.p. 140, Černá za Bory, 533 01 Pardubice 21  
 Jiří Koubek, Horní Ředice č.p. 231, 533 75, Dolní Ředice  
 Václav Štěpánek, Horní Ředice č.p. 301, 533 75, Dolní Ředice  
 Jarošík Štěpánek, Horní Ředice č.p. 236, 533 75, Dolní Ředice  
 Iva Štěpánková, Horní Ředice č.p. 236, 533 75, Dolní Ředice  
 Marie Krpatová, Horní Ředice č.p. 15, 533 75, Dolní Ředice  
 Lillian Holická, Na Mažec č.p. 1124, 534 01 Holice v Čechách  
 Zuzana Vondrovská, Spojovací č.p. 99, Chotěč, 533 04 Sezemice  
 Jiří Vondrouš, Spojovací č.p. 99, Chotěč, 533 04 Sezemice  
 Václav Malý, Veselá č.p. 140, 533 04 Sezemice  
 Vladislav Malý, Horní Ředice č.p. 12, 533 75, Dolní Ředice  
 Ladislav Novotný, Dolany č.p. 112, 533 43 Opavice nad Labem  
 Vendula Veselá, Horní Ředice č.p. 257, 533 75, Dolní Ředice  
 Jiří Synek, Horní Ředice č.p. 4, 533 75, Dolní Ředice  
 Hana Syneková, Horní Ředice č.p. 4, 533 75, Dolní Ředice  
 Jiří Šafránek, Horní Ředice č.p. 10, 533 75, Dolní Ředice  
 Jaroslava Šafránková, Horní Ředice č.p. 10, 533 75, Dolní Ředice  
 Jan Šolta, Horní Ředice č.p. 261, 533 75, Dolní Ředice  
 Stanislav Šolta, Horní Ředice č.p. 11, 533 75, Dolní Ředice  
 Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189, 533 75, Dolní Ředice  
 Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189, 533 75, Dolní Ředice  
 Petr Vavřina, Horní Ředice č.p. 262, 533 75, Dolní Ředice  
 Zdeněk Voršek, Horní Ředice č.p. 3, 533 75, Dolní Ředice  
 Jaroslav Krpata, Podhráz č.p. 21, 534 01 Holice v Čechách  
 Ing. Bořivoj Kůla, Revoluční č.p. 156/4, Praha 4-Mohrany, 143 00 Praha 412  
 Svatlana Nekolová, Nad přehrady č.p. 407, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111  
 Zdenka Příková, Bratří Čapků č.p. 61, 534 01 Holice v Čechách  
 Lenka Sedláčková, Holbova č.p. 848, 534 01 Holice v Čechách  
 Josef Němec, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách  
 Věra Němcová, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách  
 Ing. Jiří Valenta, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 1076/12, 130 00 Praha 3-Vinohrady  
 Milán Tohiáček, Horní Ředice č.p. 108, 533 75, Dolní Ředice  
 Zemědělská vodohospodářská správa, Hlínky č.p. 60/144, Pouchy, 603 00 Brno 3  
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS, sml3x3v  
 sídlo: Teplicko č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
 RWE Distribuce služby, s.r.o., IDDS, jmy96  
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zahradovice, 602 00 Brno 2  
 ČEZ Distribuce, a.s., IDDS, v95lufy  
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
 Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS, d79q42h  
 sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Michle, 140 00 Praha 4  
 ZEAS a.s., Pod Kunečskou horou, Staré Hradiště č.p. 490, 533 52, Staré Hradiště v Pardubice  
 Město Holice, IDDS, hwk9rj  
 sídlo: Holbova č.p. 1, 534 01 Holice v Čechách

## ***Dle § 85 odst. 2 písm.b): veřejnou výhláškou (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)***

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:*

parc. č. 2522, 2526, 2527, 2531, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2640, 2641, 2642, 2643, 2749 v katastrálním území Dolní Ředice.

parc. č. 2114, 2115, 2116, 2119, 2120, 2122, 2124, 2127, 2130, 2157, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2176, 2214, 2235, 2468, 2472, 2477, 19, 18/1, 18/3, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2773, 2505 v katastrálním území Horní Ředice.

parc. č. 851/19, 5085/3, 5091/2, 2054/57, 5090/4, 5064/6, 7044/3, 7043/3, 7041/3, 7045 v katastrálním území Holice v Čechách

*Osoby s věcnými právy nebo jinými věcnými právy k pozemkům dotčeným dotčeným záborom:*

parc. č. 2478, 2504, 2525 v katastrálním území Dolní Ředice, parc. č. 2179, 2183, 2185, 2187, 2189, 2190, 2192, 2193, 2195, 2196, 2199, 2205, 2207, 2210, 2213, 2231, 2234, 2238, 2239, 2241, 2360, 2362, 2364, 2366, 2369, 2370, 2386, 2397, 2390, 2392, 2393, 2395, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2413, 2417, 2421, 2434, 2435, 2437, 2439, 2441, 2442, 2541, 2796, 2186 v katastrálním území Horní Ředice, parc. č. 851/18 v katastrálním území Holice v Čechách.

V dokumentaci pro územní rozhodnutí je uveden stavební objekt SO 110. Jedná se o opravu stávajících komunikací. V tomto případě se jedná o stavební úpravy, které vyžadují pouze stavební povolení.

## **Vyvořadání s návrhy a námítkami účastníků, jejich posouzení:**

Námítky, které podali účastníci řízení:  
 Petr Růžička Farnířská 276, Dolní Ředice 12.11.2013  
 Jiří Trojan, Horní Ředice 131 ze dne 18.11.2013  
 Vladislav Malý, Horní Ředice 12 ze dne 19.11.2013 + ze dne 28.04.2014  
 Stanislav Šolta, Horní Ředice 11 ze dne 19.11.2013  
 Jan Šolta, Horní Ředice 263 ze dne 19.11.2013  
 Jaroslava Šafránková, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013  
 Jiří Šafránek, Horní Ředice 10 ze dne 19.11.2013  
 Václav Mládek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013  
 Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013  
 Věra a Josef Němcovi, Podhráz 28, Holice ze dne 20.11.2013 + doplnění 21.05.2014  
 se vztahují k omezení přístupu k pozemkům, a tím k jejich znemožnění.

Skutečností je, že přeložkou silnice bude zrušen stávající způsob přístupu na ohospodářované pozemky příjmy silnicí ze silnice I/36. Některé pozemky v k.ú. Holice nemají v současné době zajištěn přístup (třes) se v rámci komplexních pozemkových úprav)

Budování sjezdů řeší norma **ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, čl. 11.7: "Samostatné sjezdy, připojující soustřední nemovitosti (pozemky a budovy) a sjezdy, připojující úsečné komunikace, se ve volně krajině nedovolují na všech dálnicích, rychlostních silnicích, čtyř a více pruhových silnicích s neomezeným přístupem a ostatních silnicích I. třídy, s výjimkou sjezdů určených pro správu komunikací."**

Přístup na pozemky byly v těchto lokalitách vyřešeny nebo navrženy v rámci komplexních pozemkových úprav. Je nutné, aby byly před dokončením stavby přístupy zrealizovány.

Tento způsob řešení potvrdil Státní pozemkový úřad ve svém vyjádření ze dne 02.12.2013 pod zn. StU 507808/2013

Chyba: „ Na základě jednání, které proběhlo v kanceláři Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Pardubice, ve vět ovšem jen přístupu na jednotlivé pozemky, které budou dotčeny silnicí stavbou „I/36 Časy - Holice" určíme, že přístupy jsou v k.ú. Holice a k.ú. Horní Ředice řešeny v rámci komplexních pozemkových úprav. Realizaci společných zařízení, tedy jednotlivých přístupů na pozemky, bude na základě žádosti investora silniční stavby, Ředitelství silnic a dálnic ČR připravováno tak, aby byly realizovány před začleněním silniční stavby. S návrhem a řešením komplexních pozemkových úprav byli jednotliví vlastníci pozemků seznámeni v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách.

Pro k.ú. Dolní Ředice byly komplexní pozemkové úpravy již dříve realizovány, a proto bylo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dohodnuto, že v tomto katastrálním území bude provedena jednoduchá pozemková úprava, která zajistí přístupnost pro jednotlivé vlastníky pozemků, dotčené stavbou.

**Stavební úřad zpracoval do podmiňky (č.17, 18, 19) územního rozhodnutí podmiňky vybudování polních cest tak, aby byl zjištěn přístup na jednotlivé pozemky před dokončením stavby.**

Tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitky, které podal účastníci řízení,

Václav Mladek, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

Alena Mládková, Horní Ředice č.p. 189 ze dne 19.11.2013

se vztahují k zachování nepoškozeného prostupu pod stávající komunikací z důvodu zachování možností závlah pozemků za silnicí.

**Stavební úřad zpracoval do podmiňky (č.20) územního rozhodnutí podmiňka respektování stávajících prostupů pod komunikací.**

Tyto námitky jsou technického charakteru a stavební úřad je posoudil na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí správních orgánů, podle technických norem, tato námitka nepřesahuje rozsah působnosti stavebního úřadu dle § 89 odst.6 stavebního zákona. O podaných námitkách stavební úřad nerozhoduje, pouze je posoudil a stavbu povolil.

Námitku, kterou podal účastník řízení,

Vladislav Malý, Horní Ředice 263 dne 19.11.2013

se vztahuje k provedení geologického průzkumu.

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na vedené řízení irrelevantní. Průzkum byl prováděn v rámci projektování stavby.

Námitky, které podala účastnice řízení,  
Anna Pulpanová, Spojovací 16 53375, Dolní Ředice,

se vztahují k chybné identifikaci účastníka řízení v zahájení řízení a dále ke skutečnosti, že stavebník nedoložil doklad o právu provést stavbu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení dne 01.11.2013. V rámci přepisování účastníků řízení došlo k chybnému uvedení křestního jména p. Anny Pulpanové (v zahájení Janu).

Na základě podané námitky ze dne 05.12.2013 stavební úřad provedl nové doručení zahájení řízení již správněmu adresátovi. Ve lhůtě pro uplatnění námitek a připomínek již žádné námitky od tohoto účastníka řízení nedorazily. Stavební úřad se proto zabýval námitkou podanou dne 05.12.2013.

V ní namítající nesouhlasí se stavbou, protože jako majitelka nepodepsovala žádnou smlouvu tzn. stavebník nedoložil doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 stavebního zákona.

Citace části § 86:

(2) *K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí*

*a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavebám, na kterých má být počítáno; územní rozhodnutí se nepřísluší, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dlelozým přístupem,*

*(3) Jestliže žadatel nemá vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas jejich vlastníka; to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyhlásit.*

Dle § 2 písm. l) stavebního zákona - veřejně prospěšnou stavbou, se rozumní stavbu pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu vymezená v územně plánovací dokumentaci. Tyto stavby lze dle § 170 odst. 1 písm. a) vyhlásit.

Stavba je tedy umístěna na pozemcích v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona.

**K žádosti o stavební povolení musí stavebník v souladu s § 110 odst. 2 písm. a ) stavebního zákona připojit doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemění k pozemku nebo stavbě, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí dlelozým přístupem.**

**Toto je povinnost ze zákona. Stavební úřad proto tuto povinnost nezpracovával do podmiňek územního rozhodnutí.**

Tuto námitku stavební úřad posoudil jako námitku občanskoprávní povahy, která je s ohledem na ustanovení § 2 písm. l), § 86 odst. 2, 3 a § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona irrelevantní.

Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmiňky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Helena Sedláková

zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu

Osisk úředního razítka

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen 19.12.2013

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. (OÚ Dolní Ředice, OÚ Horní Ředice, MÚ Holice)**

Vyvěšeno dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci řízení

Dle § 85 odst. 1 písm. a):

Dle § 85 odst. 1 písm. b):

Dle § 85 odst. 2 písm. a):

Dle § 85 odst. 2 písm. b): veřejnou vyhláškou (dle § 87 odst. 3 identifikace účastníků označením pozemků)