



KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

odbor dopravy a silničního hospodářství

532 11 Pardubice, Komenského nám. 125

tel. 466026111

Č.j.: KrÚ 77091/2019-Ky

V Pardubicích dne: 21.10.2019

SpKrÚ 71426/2019

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti G.I.C. Hrobice s.r.o. (IČ: 27553582), se sídlem Hrobice 86, 533 52 Hrobice, kterou na základě plné moci ze dne 27.9.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o., (IČ: 27519341), se sídlem Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, podané dne 2.10.2019,

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/36 v úseku Horní Ředice - Holice a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace přechodného dopravního značení, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: reflexní

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 31.1.2020

Důvod: údržba zeleně podél silnice (kácení, prořez)

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:

p. Radovan Kotek, tel. 608 769 009,

za dopravní značení: Ing. Martin Žalud, DOPA CZ s.r.o., tel. 724 513 970

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
2. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD ČR pod č.j. 52/203-160-LEG/1, ze dne 12.12.2003.