

# Městský úřad Holice

## Odbor životního prostředí a stavební úřad

Holubova 1, 534 14 Holice

Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206

Spis.zn.: MUHO 25977/2019/ŽPSÚ/Kř

Holice 18.5.2020

Č.j.: MUHO/05016/2020

Vyřizuje: Božena Křemenáková  
oprávněná úřední osoba

Tel.: 466741262

E-mail: kremenakova@mestoholice.cz

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Výroková část:

Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 18.12.2019 podal

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IČ 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,**  
**zastoupeno na základě plné moci firmou**

**Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona

### **v y d á v á   p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

#### **SO 360 Podchycení meliorací**

#### **SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů**

Akce: I/36 Časy - Holice

katastrální území Dolní Ředice  
pozemek parc. č. 2617/1, 2617/2, 2617/3

katastrální území Holice v Čechách  
pozemek parc. č. 2054/55, 9167, 9169, 9170/1, 9171

katastrálním území Horní Ředice  
pozemek parc. č. 2177, 2178/1, 2179, 2181, 2182, 2184, 2197, 2200, 2201, 2206, 2207/1, 2208, 2209, 2211, 2236, 2237, 2241, 2359, 2360, 2386, 2388, 2392, 2776, 2778/2, 2778/3

**SO 360 – Podchycení meliorací**

Stávající meliorovaná území, která budou dotčena stavbou, se dle dostupných podkladů nachází ve dvou úsecích. V prvním případě se jedná o meliorovaný pás napříč navrhovanou komunikací v km 1,445-1,555, ve druhém případě se jedná o plochu vpravo od stávající silnice v km 3,300-KÚ. Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží okolních polních pozemků výstavbou silnice I/36. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení silnice jsou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Ta je podle podmínek zaústěna do silničních příkopů. Pro potrubí drénů je navrženo plastové drenážního potrubí. Ostatní potrubí – v úsecích, kde se již zjevně nebude žádná voda podchycovat a kde není naopak vhodné přivádět vodu, bude použito potrubí plnostěnné. Stávající drenáže, které budou napojeny do nově navržené drenáže mimo šachty, budou podchyceny pomocí plastových tvarovek

*Výustní objekty* jsou navrženy betonové monolitické z betonu se seříznutím trouby ve sklonu svahů koryta. V místě vyústění do neupravovaných resp. nepřekládaných potoků bude v rámci objektu provedeno opevnění koryta dlažbou do betonu - dlažba z lomového kamene.

Na rozhraní opevnění bude umístěn betonový práh.

**SO 380 – Úpravy zavlažovacích systémů**

Stávající zavlažovací systémy v zájmovém území jsou napojeny na hlavní řad vedoucí z obce Lukovna (Labe) do Horních Ředic (Ředický rybník). Hlavní řad je veden částečně podél silnice I/36 po levé straně, v místě ostré levotočivé zatáčky („u křížku“) přechází silnici I/36.

Jednotlivé odbočné větve jsou provedeny z osinkocementových rour. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem. V tomto projektovém stupni je uvažováno se zachováním zavlažovacích systémů. Případné zrušení bude řešeno v dalším projektovém stupni.

Hlavní řad pod stavebním objektem SO 102 v km 0,100 bude přeložen v délce 27 m z ocelového potrubí včetně podchodu pod SO 102 s uložením v chrániče. Dále jsou navrženy přeložky větví v km 0,640 (dl. 35,2 m), v km 0,955 (dl. 35,8 m), v km 1,425 (dl. 93,7 m), v km 1,945 (dl. 93,2 m) a v km 2,485 (dl. 62,7 m). Přeložky všech větví jsou navrženy z plastového potrubí. Ve všech případech je v podchodu silnice navrženo uložení závlahového potrubí v ocelové chrániče. V km 2,138 bude zachována stávající trasa potrubí, ale potrubí bude uloženo do chráničky.

Skutečný průběh závlah, jejich dimenze a materiál je nutno zjistit a ověřit až na místě během stavebních prací.

Předmětem stavebního povolení jsou navazující stavební objekty na stavbu „I/36 Časy - Holice“. Jedná se o stavební objekty, jejichž povolení je ve věcné i územní příslušnosti Městského úřadu Holice jako speciálního stavebního úřadu ve věcech vodních děl.

Stavební řízení bylo vedeno rovněž v působnosti zákona č. 416/2006Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších změn.

**Povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 vodního zákona:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala firma Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, Liberec; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst.4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
4. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.

5. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni.
6. Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění; v nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené relevantní požadavky jejich správců. Před započítím stavebních prací stavebník prověří platnost jejich vyjádření a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
7. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a bude dbát na ochranu zdraví všech fyzických osob provádějících práce a účastníků silničního provozu v prostoru staveniště. Je nutné zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů pro stavebníka, provádějících za provozu práce na silnicích a v jejich těsné blízkosti, podle příslušných předpisů.
8. Stavebník přijme taková technická a organizační opatření, která zajistí, aby při provádění stavebních prací nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost dopravy na přilehlých úsecích pozemních komunikací.
9. Stavbu smí provádět pouze oprávněná organizace. Stavebník je před zahájením stavebních prací povinen písemně oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby (§ 152 odst.2 písm.a) stavebního zákona).
10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb vedlejších (související investice a stavební objekty).
11. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
12. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
13. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů.
14. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
16. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
17. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
18. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule (obdoba štítku viz ust. § 18d vyhlášky č.503/2006Sb. O podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu), na které bude uvedeno označení stavby, označení stavebníka, označení zhotovitele, označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací stavebního povolení a datum nabytí právní moci, termín dokončení stavby atd.
19. Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, doklady budou předloženy před podáním žádosti o kolaudační souhlas
20. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výroby elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou dle § 46 odst.8 zákona č.458/2000Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst.11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného

- provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.
21. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti na území s archeologickými nálezy archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
  22. Před zahájením prací budou vytyčena veškerá podzemní zařízení, která se v prostoru stavby nacházejí, jejich správci na základě objednávký stavebníka.
  23. Budou splněny podmínky CETIN Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.2.2019 č.j. 547543/19
  24. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.6.2019 č.j. 1104186812, ze dne 19.2.2019 č.j. 0200870913
  25. Budou splněny podmínky GridServices ze dne 24.4.2019 č.j. 5001907152
  26. Budou splněny podmínky Správa a údržba silnic Pardubického kraje ze dne 26.11.2019 č.j. SUSP/2743/2019
  27. Budou splněny podmínky Státní pozemkový úřad, Odbor vodohospodářských děl ze dne 16.9.2019 spis.zn SZ SPU 172226/2017, č.j. SPU 129749/2019
  28. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
  29. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby
  30. Kontrolní prohlídky v průběhu stavby - bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka
  31. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
  32. Dotčené stavby vodních děl HOZ budou respektovány a bude zachována jejich funkčnost
  33. Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby.
  34. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb. O odpadech vznikajících průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena evidence, kterou stavebník před ukončením stavby předloží odboru životního prostředí a stavebnímu úřadu Městského úřadu Holicích
  35. Před započítím stavby bude provedena skryvka kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého i dočasného záboru
  36. Skrytá, zúrodnění schopná ornice a podorniči z ploch dočasného záboru bude využita takto:
    - Skryté kulturní vrstvy budou před vlastní stavbou shrnuty na okraje nedotčených částí parcel, ornice i podorniči samostatně
    - Po dokončení prací budou vráceny na své původní místo, a to ve správném pořadí
  37. Skrytá, zúrodnění schopná ornice a podorniči z ploch trvalého záboru bude využita takto:
    - Skrytá část podorniči bude využita k ozelenění stavby
    - Část skryté ornice bude rozprostřena na zemědělsky nadále obhospodařovaných pozemcích v k.ú. Horní Ředice
    - Část skryté ornice bude dočasně uložena na mezideponii a následně bude rozprostřena na zemědělsky nadále obhospodařovaných pozemcích v k.ú. Horní Ředice
  38. O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy, jejím přemístění a zpětném využití bude veden stavební protokol (stavební deník)
  39. Zahájení realizace záměru bude nejpozději 15 dnů před jejím zahájením oznámeno Krajskému úřadu pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství orgán OZPF (ochrana zemědělského půdního fondu) a Městskému úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad orgán OZPF (ochrana zemědělského půdního fondu)
  40. Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
  41. Stavbou v dané lokalitě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů
  42. Stavbou nesmí v dané lokalitě dojít k ohrožení povrchové ani podzemní vody
  43. Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd k jednotlivým nemovitostem.
  44. Po celou dobu prováděných prací musí být zachován vjezd záchranného integrovaného systému (vozidla lékařské služby, Policie a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje) k přilehlým nemovitostem.

45. S odpady, které vznikly během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomu účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů.
46. Stavbu lze užívat jen v souladu s ustanovením § 119 stavebního zákona
47. K žádosti o užívání stavby stavebník předloží mimo jiné doklady o předepsaných zkouškách, geodetické zaměření stavby, certifikáty použitých materiálů, vyjádření dotčených orgánů, vyjádření správců podzemních sítí atd.
- 48. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**

*Účastníci řízení podle § 27 odst.1 správního řádu:*

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci č.p. 546/56, Praha

### **Odůvodnění:**

Dne 18.12.2019 podal žadatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha zastoupeno na základě plné moci firmou Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec, žádost o stavební povolení na stavbu „SO 360 Podchycení meliorací“ a „SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů“ (Akce: I/36 Časy – Holice katastrální území Dolní Ředice) v katastrální území Dolní Ředice na pozemku parc. č. 2617/1, 2617/2, 2617/3; v katastrální území Holice v Čechách na pozemku parc. č. 2054/55, 9167, 9169, 9170/1, 9171; v katastrálním území Horní Ředice na pozemku parc. č. 2177, 2178/1, 2179, 2181, 2182, 2184, 2197, 2200, 2201, 2206, 2207/1, 2208, 2209, 2211, 2236, 2237, 2241, 2359, 2360, 2386, 2388, 2392, 2776, 2778/2, 2778/3.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Z důvodu velkého počtu účastníků řízení vodoprávní úřad Městského úřadu Holice oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 4.2.2020 pod č.j. MUHO/02804/2020 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, v souladu s ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a stanovil lhůtu pro sdělení případných námitek a připomínek k věci. Žádné námítky nebyly doručeny.

Vodoprávní úřad v řízení ověřil, že povolené vodní dílo „SO 360 Podchycení meliorací“ a „SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů“ (Akce: I/36 Časy – Holice) v katastrálním území Dolní Ředice na pozemku parc. č. 2617/1, 2617/2, 2617/3; v katastrálním území Holice v Čechách na pozemku parc. č. 2054/55, 9167, 9169, 9170/1, 9171; v katastrálním území Horní Ředice na pozemku parc. č. 2177, 2178/1, 2179, 2181, 2182, 2184, 2197, 2200, 2201, 2206, 2207/1, 2208, 2209, 2211, 2236, 2237, 2241, 2359, 2360, 2386, 2388, 2392, 2776, 2778/2, 2778/3 nebude v rozporu s veřejnými zájmy a se zájmy chráněnými vodním zákonem, posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů a na základě výsledku vodoprávního řízení rozhodl stavby povolit.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad – odpady ze dne 11.10.2018, č.j. MUHO/19260/2018/ŽPSÚ/Zr
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ze dne 20.12.2018 č.j. HSPA-7-725/2018-Pa
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 25.10.2018 č.j. KHSPA 17783/2018/HOK-Pce
- Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze dne 2.4.2019 spis.zn. 77052/2019-1150-OÚZ-PCE
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 1.4.2019 č.j. MO 100396/2019-5512HK
- Krajský úřad pardubického Kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 20.8.2013 spis.zn. SpKrÚ 17270/2013/OŽPZ, č.j. KrÚ 28212/2013/OŽPZ/Bo; ze dne 9.1.2019 spis.zn. SpKrÚ 52672/2019/OŽPZ, č.j. KrÚ 88500/2019/OŽPZ/Bo

Projektovou dokumentaci stavby „SO 360 Podchycení meliorací“ a „SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů“ (Akce: I/36 Časy – Holice) v katastrálním území Dolní Ředice (pozemek parc. č. 2617/1, 2617/2, 2617/3); v katastrálním území Holice v Čechách (pozemek parc. č. 2054/55, 9167, 9169, 9170/1, 9171); v katastrálním území Horní Ředice (pozemek parc. č. 2177, 2178/1, 2179, 2181, 2182, 2184, 2197, 2200, 2201, 2206, 2207/1, 2208, 2209, 2211, 2236, 2237, 2241, 2359, 2360, 2386, 2388, 2392, 2776, 2778/2, 2778/3) vypracovala firma Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, Liberec.

Projektová dokumentace stavby „SO 360 Podchycení meliorací“ a „SO 380 Úpravy zavlažovacích systémů“ (Akce: I/36 Časy – Holice) v katastrálním území Dolní Ředice na pozemku parc. č. 2617/1, 2617/2, 2617/3; v katastrálním území Holice v Čechách na pozemku parc. č. 2054/55, 9167, 9169, 9170/1, 9171; v katastrálním území Horní Ředice na pozemku parc. č. 2177, 2178/1, 2179, 2181, 2182, 2184, 2197, 2200, 2201, 2206, 2207/1, 2208, 2209, 2211, 2236, 2237, 2241, 2359, 2360, 2386, 2388, 2392, 2776, 2778/2, 2778/3 řeší:

#### SO 360 – Podchycení meliorací

Stávající meliorovaná území, která budou dotčena stavbou, se dle dostupných podkladů nachází ve dvou úsecích. V prvním případě se jedná o meliorovaný pás napříč navrhovanou komunikací v km 1,445-1,555, ve druhém případě se jedná o plochu vpravo od stávající silnice v km 3,300-KÚ. Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží okolních polních pozemků výstavbou silnice I/36. V závislosti na předpokládaném směru proudění vody v drenážních systémech a výškovém vedení silnice jsou navrženy podél tělesa komunikace nové svodné drény, jejichž účelem je odvádět vodu do nejbližšího místa, kde je možno drenáž vyústit. Ta je podle podmínek zaústěna do silničních příkopů. Pro potrubí drénů je navrženo plastové drenážního potrubí. Ostatní potrubí – v úsecích, kde se již zjevně nebude žádná voda podchycovat a kde není naopak vhodné přivádět vodu, bude použito potrubí plnostěnné. Stávající drenáže, které budou napojeny do nově navržené drenáže mimo šachty, budou podchyceny pomocí plastových tvarovek

Výústní objekty jsou navrženy betonové monolitické z betonu se seříznutím trouby ve sklonu svahů koryta. V místě vyústění do neupravovaných resp. nepřekládaných potoků bude v rámci objektu provedeno opevnění koryta dlažbou do betonu - dlažba z lomového kamene.

Na rozhraní opevnění bude umístěn betonový práh.

#### SO 380 – Úpravy zavlažovacích systémů

Stávající zavlažovací systémy v zájmovém území jsou napojeny na hlavní řad vedoucí z obce Lukovna (Labe) do Horních Ředic (Ředický rybník). Hlavní řad je veden částečně podél silnice I/36 po levé straně, v místě ostré levotočivé zatáčky („u křížku“) přechází silnici I/36.

Jednotlivé odbočné větve jsou provedeny z osinkocementových rour. Potrubí je uloženo v hloubce cca 1,5 m pod terénem. V tomto projektovém stupni je uvažováno se zachováním zavlažovacích systémů. Případné zrušení bude řešeno v dalším projektovém stupni.

Hlavní řad pod stavebním objektem SO 102 v km 0,100 bude přeložen v délce 27 m z ocelového potrubí včetně podchodu pod SO 102 s uložením v chrániče. Dále jsou navrženy přeložky větví v km 0,640 (dl. 35,2 m), v km 0,955 (dl. 35,8 m), v km 1,425 (dl. 93,7 m), v km 1,945 (dl. 93,2 m) a v km 2,485 (dl. 62,7 m). Přeložky všech větví jsou navrženy z plastového potrubí. Ve všech případech je v podchodu silnice navrženo uložení závlahového potrubí v ocelové chrániče. V km 2,138 bude zachována stávající trasa potrubí, ale potrubí bude uloženo do chráničky.

Skutečný průběh závlah, jejich dimenze a materiál je nutno zjistit a ověřit až na místě během stavebních prací.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Městského úřadu Holice, odbor životního prostředí a stavební úřad územní rozhodnutí dne 24.1.2018 pod spisovou značkou MUHO 14152/2013/ŽPSÚ/Sh, č.j. MUHO/01859/2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod spis.zn. MUHO 04566/2019/ŽPSÚ/Sh, č.j. MUHO/05811/2019 dne 19.3.2019.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad v řízení posoudil účastníky podle § 115 vodního zákona a podle § 109 stavebního zákona.

*Účastníci řízení podle § 109 písm.a) stavebního zákona:*

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4  
zastoupeno na základě plné moci firmou  
Valbek, spol. s r.o., Vaňurova č.p. 505/17, Liberec I

*Účastníci řízení podle § 109 písm c) a d) stavebního zákona:*

Josef Němec, Podhráz č.p. 28, Holice v Čechách  
Věra Němcová, Podhráz č.p. 28, Holice v Čechách  
Leoš Horčíčka, Havlíčkova č.p. 71, Holice v Čechách  
Světлана Nekolová, Nad přehradou č.p. 407, Praha  
Bořivoj Kůla, Revoluční č.p. 1564/4, Praha  
Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 1 Holice v Čechách  
Jaroslav Hora, 28. října č.p. 407, Dašice v Čechách  
Iva Horová, 28. října č.p. 407, Dašice v Čechách  
Bohuslava Matysová, Horní Ředice č.p. 132, Dolní Ředice  
FP majetková a.s., Podvinný mlýn č.p. 2283/18, Praha 9  
Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, Dolní Ředice  
Michal Voženílek, U Hřiště č.p. 329, Srch, Staré Hradiště u Pardubic  
Miroslav Voženílek, Boženy Vikové-Kunětické č.p. 2572, Pardubice  
Karla Voženílková, Horní Ředice č.p. 42, Dolní Ředice  
Renata Tichá, Malá strana č.p. 260, Dolní Ředice  
Bronislava Bruchtilová, 9. května č.p. 864, Holice v Čechách  
T.J. Sokol Horní Ředice, Horní Ředice č.p. 259, Dolní Ředice  
SOLVIT, s.r.o., Staroholická č.p. 398, Staré Holice, Holice v Čechách  
VITSOL, s.r.o Hlavní č.p. 17/16, Skrbeň, Horka nad Moravou  
Karel Lohniský, Horní Ředice č.p. 144, Dolní Ředice  
Jaroslava Lohniská, Horní Ředice č.p. 144, Dolní Ředice  
Jiří Morávek, Malá strana č.p. 120, Dolní Ředice  
Eva Voženílková, Horní Ředice č.p. 101, Dolní Ředice  
Stanislav Pícha, Horní Ředice č.p. 248, Dolní Ředice  
Jiří Trojan, Horní Ředice č.p. 131, Dolní Ředice  
Obec Dolní Ředice, Holická č.p. 210, Dolní Ředice  
Obec Horní Ředice, Horní Ředice č.p. 101, Dolní Ředice  
Město Holice, Holubova č.p. 1, Holice v Čechách  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého č.p. 2014, Pardubice  
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Brno  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, Praha  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice č.p. 98, Pardubice  
Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého č.p. 951/8, Hradec Králové  
Státní pozemkový úřad, sekce správy vodohospodářských děl, pracoviště Pardubice,  
Husinecká č.p. 1024/11a, Praha

*Účastníci řízení podle § 109 písm e) stavebního zákona:*

Vlastníci pozemků  
katastrální území Dolní Ředice  
pozemek parc. č.2617/1  
katastrální území Holice v Čechách  
pozemek parc. č. 9166/2, 9167  
katastrálním území Horní Ředice  
pozemek parc. č. 2775/1, 2180, 2233, 2621/2

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Helena Sedláková  
Zástupce vedoucího životního prostředí a stavebního úřadu

otisk úředního razítka

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (den obdržení se nepočítá).** Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Městský úřad Holic  
Obecní úřad Dolní Ředice  
Obce Horní Ředice

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

*Účastníci řízení podle § 109 písm.a) stavebního zákona (datová schránka):*

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 53002 Pardubice, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

zastoupeno na základě plné moci firmou

Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

sídlo: Vaňurova č.p. 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7



*Účastníci řízení podle § 109 písm c) a d) stavebního zákona (datová schránka a doručení do vlastních rukou):*

Josef Němec, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách  
Věra Němcová, Podhráz č.p. 28, 534 01 Holice v Čechách  
Leoš Horčíčka, Havlíčkova č.p. 71, 534 01 Holice v Čechách  
Světлана Nekolová, Nad přehradou č.p. 407, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111  
Bořivoj Kůla, IDDS: jrhkrqv  
trvalý pobyt: Revoluce č.p. 1564/4, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412  
Římskokatolická farnost Holice, Jungmannova č.p. 7, 534 01 Holice v Čechách  
Jaroslav Hora, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách  
Iva Horová, 28. října č.p. 407, 533 03 Dašice v Čechách  
Bohuslava Matysová, Horní Ředice č.p. 132, 533 75 Dolní Ředice  
FP majetková a.s., IDDS: 8afuwyz  
sídlo: Podvinný mlýn č.p. 2283/18, 190 00 Praha 9-Libeň  
Petr Růžička, Farmářská č.p. 276, 533 75 Dolní Ředice  
Michal Voženílek, U Hřiště č.p. 329, Srch, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic  
Miroslav Voženílek, Boženy Vikové-Kunětické č.p. 2572, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
Karla Voženílková, Horní Ředice č.p. 42, 533 75 Dolní Ředice  
Renata Tichá, Malá strana č.p. 260, 533 75 Dolní Ředice  
Bronislava Bruchtilová, 9. května č.p. 864, 534 01 Holice v Čechách  
T.J. Sokol Horní Ředice, Horní Ředice č.p. 259, 533 75 Dolní Ředice  
SOLVIT, s.r.o., IDDS: rk33bqw  
sídlo: Staroholická č.p. 398, Staré Holice, 534 01 Holice v Čechách  
VITSOL, s.r.o., IDDS: 2vzavaz  
sídlo: Hlavní č.p. 17/16, Skrbeň, 783 35 Horka nad Moravou  
Karel Lohniský, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice  
Jaroslava Lohniská, Horní Ředice č.p. 144, 533 75 Dolní Ředice  
Jiří Morávek, Malá strana č.p. 120, 533 75 Dolní Ředice  
Eva Voženílková, Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice  
Stanislav Pícha, Horní Ředice č.p. 248, 533 75 Dolní Ředice  
Jiří Trojan, Horní Ředice č.p. 131, 533 75 Dolní Ředice  
Obec Dolní Ředice, IDDS: d3ja4nr  
sídlo: Holická č.p. 210, 533 75 Dolní Ředice  
Obec Horní Ředice, IDDS: t2ebkvh  
sídlo: Horní Ředice č.p. 101, 533 75 Dolní Ředice  
Město Holice, Holubova č.p. 1, 534 14 Holice v Čechách  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgv3v  
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2  
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq  
sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19  
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2  
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Státní pozemkový úřad, sekce správy vodohospodářských děl, pracoviště Pardubice, IDDS: z49per3  
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

*Účastníci řízení podle § 109 písm e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):*

Vlastníci pozemků

katastrální území Dolní Ředice

pozemek parc. č.2617/1

katastrální území Holice v Čechách

pozemek parc. č. 9166/2, 9167

katastrálním území Horní Ředice

pozemek parc. č. 2775/1, 2180, 2233, 2621/2

Dotčené orgány

Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení integrované prevence,  
IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo životního prostředí, obor posuzování vlivu na ŽP, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice